

En sæson med bierne

Af Christian Pedersen, Strandelhjørn

Forårets arbejde

Nu starter den gode tid, hvor vi igen kan komme til bierne. Jeg arbejder kun med opstablingstader, og det første arbejde er at skifte eller rense bunden. Det gøres efter, at der har været renselsesudflugt, det vil sige, at bierne har været ude at tømme sig. Det sker ved temperatur omkring de 8-10° i stille vejr og sol. Samtidig kan man mærke om stadet er for let. Er det tilfældet, løftes låget af stille og roligt for ikke at forstyrre bierne. Nu kan man se ned gennem tavlegaderne, om der er foder, og om der er liv.

Er man i tvivl, om der er foder nok, gives en pakke Apifonda á 2,5 kilo. Der laves et hul på størrelse med en tændstikæske vendt ned mod bierne. Er der brug for det, skal de nok tage det, og familien er reddet fra at sulte ihjel. Prisen er ca. 32 kr. og det er godt givet ud. Familien har jo brugt foder i løbet af efteråret, og er der ikke nok, dør den.

Er familien død, skal der straks lukkes for flyvehullet, så der ikke kan opstå røveri fra stadet og dermed flytte sygdomme fra et dødt stade. Tavlerne sendes til omsmelting og vask. Stadet rengøres, så det er klart til at blive brugt igen.

Når man synes, at der er foder nok, kan man en stille dag, hvor temperaturen er ca. 10°, sætte et magasin på. Hvis man har jomfrutavler, kan de med fordel bruges nu, både til trugstader og opstabling med samme gode resultat. Man fjerner dækbrædder/dækplade og lægger en avisside over for at undgå varmetab. Derefter påsætter man magasinet med jomfrutavler samt



en tom tavle til droner. Der behøver ikke at være dronevoks, bierne skal nok bygge, når der er behov. Dronetavlen placeres i midten. Denne operation kan laves omkring første april, og nu har bierne plads nok til omkring første maj, hvor stikkelsbærrene blomstrer. Så efterser man stadet, om bierne har taget magasinet i brug.


Har de det, kan der omskiftes en dag, hvor temperaturen er 15°. I trugstader tages de gamle tavler fra truget op i magasinet, og man sætter tavlerne fra det nye magasin ned i truget. Bierne skal rystes omhyggeligt af de gamle tavler, så er man sikker på, at dronningen er i bunden. Så lægges et dronninggitter på, og magasinet med de gamle tavler sættes over dronning gitret. Efter 24 dage er tavlerne tømt for yngel, og der bliver fyldt honning i, hvorefter de slynges og sendes til afsmeltning og vask.

Herefter bruges kun kunsttavler.

Husk at kontrollere for dronningeceller i magasinet med de gamle tavler 10 dage efter, der er flyttet rundt.

Det varer 40 dage fra ægget er lagt, til bien bliver trækbi. Det samme gælder for dronen. Det varer også 40 dage fra æglægning, til den bliver kønsmoden.

Bjamelens og blomsternes udvikling



Month	Key Events / Notes
Jan.	Sne →
Febr.	Yvings- anlæg. Yngelvarme: trol.
Marts	Erasmus-Croesus Hassel
April	Ruemone Pilaarter El Stuvning
Maj	Truglucer Pilaarter Bog Eg Anora korsblomst Mælkebøt. *V. Raps Løn
Juni	Hvidkløver Korsblomst S. Raps Mælkebøt. Tjørn. Hinløber Jordbær Avergimlel. Heede kastanje
Juli	Hvidkløver Rødkløver Gulero. Lucerne Gul sennep Korsblomst Rgerlusel Oaseole Hinløber Gedcrums Kløkkelyng Teaborn
Aug.	Hvidkløver Rødkløver Korsblomst Lind Helelyng Brombær.
Sept.	Hvidkløver Korsblomst Guldurris
Okt.	
Nov.	
Dec.	

Ro!
 Flyvehjuls rensning →
 Mūs? i live?
 Blæst Renselsudflugt

Omgruppen
 Yngelhonniny host. ca 8. sept.
 Fodring: ca 1. kg pt. tavle Oprydning
 Honning host ca. 25. juli
 Fodring: ca 1. kg pt. tavle Yngvanding
 1. Honning Trælugt
 Aflagere Kan gøres Tilsette nye dronninger
 Kontrol over 8. 9. dag Magnusin og kvast. Tavler gives
 1. Honning (Pl. tavler) Tjernes og omskiftes
 Tjerne tomme og miane tavler

Ro!
 2-3

Aflægger

eller en lille ny familie, kært barn har mange navne.

Tiden er nu 25/5 - 6/6. Bifamilien er i vækst og sværmning skal undgås. Til en ny familie bruges en pollen tavle, to yngeltavler med nylagte æg og en fodertavle eller honningtavle med påsiddende bier (dronningen bliver i det gamle stade). Der skal være mange bier, da alle træk-bier flyver hjem til moderstadet. Flyvehullet må ikke være større end 2 cm, da vagtbierne skal have så lille et hul at forsvare som muligt.

Nu går der 16 dage, før en ny dronning kryber ud. Der går yderligere 5 dage, inden hun er på parringsudflugt, men 5 dage senere er hun i æglægning.

Kontrollér tre dage efter, den nye familie er lavet for at se, om der er stadig er dronningeceller. De må ikke fjernes, det ordner den først



udkrøbne dronning selv. 26 dage efter, familien er lavet, kan der kontrolleres, om hun er befrugtet og i orden.

Der kan tilsættes fuldt forseglede yngeltavler med påsiddende bier til den lille familie for at styrke den, og det skal være unge bier. Der fyldes op med tavler, og der fodres med Apifonda. Tiden er nu ca. 1/7. Der kan ikke høstes honning af den, for den laver vinterbier, og der er igen de 40 dage fra æg til trækbier. •