

# Hvor sikker er "Den sikre Strategi" ?



*Myresyre er meget ætsende. Den får jern og metal til at ruste. Sådan kan dine bihuslåg let komme til at se ud.*

Det sker ofte, at nogen slynger mere eller mindre underbyggede påstande ud om bekæmpelse af varroa, men jeg foretrækker at have et sikkert grundlag for mine. Derfor har jeg et bistade i min bigård, der skal være forsøgsstade, og i 2008 brugte jeg først myresyre og derefter oxalsyre. Det skulle jo være det rigtige ifølge "den sikre strategi" fra Danmarks Biavlerforening. Bierne har da også overlevet her i 2009, og der er slynget honning fra familien.

Efter honninghøst blev der fodret, og en pind med Bayticol blev tilsat.

Vi hører jo meget om, at miderne er blevet resistente overfor Bayticol, men efter min mening passer det ikke, for der faldt så mange mider ned, at jeg opgav at tælle dem. I stedet lagde jeg dem i et lamineringsfolie, så det var til at overskue.

Efter mine erfaringer er flumethrin (Bayticol) det bedste og mest effektive middel, man kan bruge. Det er også det hurtigste, og det betyder jo noget, hvis man har mange bifamilier.

Når man bruger myresyre, ser man, at bierne hurtigst muligt forlader stadet og sætter sig udenfor med svirrende vinger.



De kan helt tydeligt ikke lide "lugten i bageriet", og hvilken virkning har myresyren så på de mider, der sidder på bierne ude i det fri ?

Er der for øvrigt nogen, der har tænkt på, at det er dyremishandling ? Hvad ville der ske, hvis du hældte myresyre ned ad ryggen på dine køer, får eller grise ? Du blev meldt til politiet - og med god grund. Bayticol er derimod netop beregnet til at hælde ned ad ryggen på fx køer eller får, så tæger og mider bliver slået ihjel uden bivirkninger på dyret. Helt ærligt, hvor er Dyrenes Beskyttelse i denne sag ?

Dette efterår er jeg netop blevet præsenteret for en bigård, der er

blevet behandlet helt efter "den sikre strategi". Først myresyre, og senere oxalsyre, men tilsyneladende har det været en lidt for skrap kost, for ud af 11 familier er de 8 nu døde. Jeg forestiller mig, at de mange bid og huller, varroamiderne tilføjer bierne, også giver adgang for myresyredampe, som når vi andre har et åbent sår og får hældt jod i det. Det er heller ikke just behageligt. Så til trods for mit forsøgsstade, vil jeg fortsætte med at bruge Bayticol. Det er det mest skånsomme middel - men det skal bruges rigtigt.

PP-Viborg